



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE BORGOMANERO 2

Piazza Matteotti, 5 – 28021 BORGOMANERO

Tel. 032281657 - COD. NOIC833007 – Sito WEB www.icborgomanero2.edu.it

E-mail – noic833007@istruzione.it / noic833007@pec.istruzione.it

C.F. 91020250030 - Cod. Univoco Uff. UF980D

Prot.

IC - BORGOMANERO 2

Prot. 0002820 del 06/04/2022

VI-2 (Uscita)

Borgomanero, 06.04.2022

PROGETTO 13.1.2A-FESRPON-PI-2022-20 PIANO OPERATIVO NAZIONALE 2014-2020

CUP: D59J21019560006 CIG: Z34357DCBD

ASSE II Infrastrutture per l'Istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) – REACT EU Asse V – Priorità d'investimento: 13i – (FESR) “Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia” – Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia - Azione 13.1.2 “Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione” Avviso pubblico prot. n. 28966 del 6/9/2021 per la trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione”, e avviso di riapertura dei termini della procedura “a sportello” prot. n. AOODGEFID/43830 dell'11/11/2021

Con riferimento al progetto 13.1.2A-FESRPON-PI-2022-20, in relazione al PON FESR “**REACT EU Asse V – Priorità d'investimento: 13i – (FESR) “Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia” – Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia - Azione 13.1.2 “Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione” Avviso pubblico prot. n. 28966 del 6/9/2021 per la trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione”, e avviso di riapertura dei termini della procedura “a sportello” prot. n. AOODGEFID/43830 dell'11/11/2021**

Il giorno 6 del mese di aprile dell'anno 2022, presso la sede dell'Istituto Comprensivo Borgomanero 2 Piazza Matteotti, 5 Borgomanero (NO), alla presenza di

Dott. Caron Mara	Collaudatore
Dott. Tiziana Rappanello	Direttore S.G.A

Al fine di procedere alle operazioni di verifica e collaudo delle attrezzature fornite nel progetto PON FESR Digital board codice progetto 13.1.2A-FESRPON-PI-2022-20: **modulo digitalizzazione amministrativa**, codice **CIG: Z34357DCBD**, codice **CUP: D59J21019560006**, per un importo totale di fornitura di euro 3.304,00 + IVA – euro 4.030,88 IVA inclusa

Vista l'aggiudicazione definitiva effettuata tramite STIPULA trattativa diretta MEPA n. 2051043 del 15/03/2022, nonché la corrispondenza dei prodotti forniti per dimensioni, forma, quantità e qualità dei beni indicati nelle notazioni contabili, e di seguito elencati:

N. Inventario Da N. a N.	Descrizione bene	Q.tà	Documento	Prezzo unitario al netto di iva	Prezzo unitario comp. iva	Prezzo complessivo comp. iva
818 a 819	PC i5 11400 8GB 256SSD SHARE YASHI S/N 202250004222 S/N 202250004226	2	DDT 22.03.2022 prot. 2294	€ 486,00	€ 592,92	€ 1.185,84
820 a 829	Monitor multimediale 23,8 full HD Led Hannspree	10	DDT 21.03.2022 prot. 2213	€ 196,00	€ 239,12	€ 2.391,20
830 a 831	Tavoletta grafometrica STU- 430-CH2 WACOM STU-430	2	DDT 22.03.2022 prot. 2294	€ 186,00	€ 226,92	€ 453,84
					totale	€ 4.030,88

Si prosegue con l'esame delle specifiche tecniche richieste e la verifica di rispondenza tra le stesse e quelle riscontrate sulle attrezzature.

Barrare opzione	
➤ Esito positivo	Verificata la rispondenza e la conformità, sia delle specifiche tecniche che delle caratteristiche, delle quantità e della documentazione, tra quanto richiesto e quanto fornito, si è passati alle operazioni di collaudo delle apparecchiature sopra menzionate, mediante prova di funzionalità e diagnostica, riscontrando il regolare funzionamento delle stesse e constatando l'idoneità a svolgere le funzioni richieste, SI FORMULA GIUDIZIO POSITIVO.
Oppure	
Esito negativo	Verificata la rispondenza e la conformità, sia delle specifiche tecniche che delle caratteristiche, delle quantità e della documentazione, tra quanto richiesto e quanto fornito, si è passati alle operazioni di collaudo delle apparecchiature sopra menzionate, mediante prova di funzionalità e diagnostica, le attrezzature/la documentazione di seguito evidenziate non sono risultate conformi e quindi il progetto non ha superato il collaudo;

	Descrizione	Problema
--	-------------	----------

Esaurite le operazioni di verifica e collaudo viene stilato il presente verbale firmato dai convenuti per conferma e sottoscrizione.

Il presente verbale si compone di n. 3 pagine.

Letto, confermato e sottoscritto

Dott. Caron Mara	Collaudatore	Firma _____
Dott. Tiziana Rappanello	Direttore S.G.A	Firma _____

Visto

Dott. Piero Granchelli	Dirigente Scolastico	Firma _____
-------------------------------	----------------------	-------------

Borgomanero, lì 06/04/2022